

111

报告人：11

报告日期：2020-10-26

报告来源：自然观察生物多样性影响评估工具 (Nature Watch Biodiversity Impact Assessment Tool) <<https://bia.chinanaturewatch.org>>

查询信息 查询区域信息

中心点经度：xxxxxxx

中心点纬度：xxxxxxx


查询面积：1070097341平方米

所在省：北京市

查询方式：框选范围

查询半径信息

查询半径：查询范围设置：5km/10km



关于此报告

此报告由自然观察生物多样性影响评估工具（Nature Watch Biodiversity Impact Assessment Tool）生成（bia.chinanaturewatch.org）。该工具是由山水自然保护中心和北京大学自然保护与社会发展研究中心开发的用于评估生物多样性影响的专业工具。首次整合了自然观察生物多样性数据库、世界自然保护联盟（IUCN）物种分布数据库、生物多样性关键地区（KBA）数据库和世界保护区（WDPA）数据库，可为大型建设项目的选址和环境影响评价提供一定区域范围内受影响的物种及保护地查询；同时该工具还整合了绿网环评数据库，可帮助监管部门和公众对建设项目的生物多样性影响进行查询和监督。通过将可靠的生物多样性数据用于为规划和建设的决策，以及环评的监督监管提供数据支持，最大程度地保护生物多样性和物种栖息地。

报告列举了位于查询范围，以及距离查询范围5km范围内、10km范围内的物种以及保护地信息，可作为评估该项目生物多样性影响的参考。

欢迎使用BIA的移动版小程序“i自然观察”



数据来源

- 自然观察数据库<<http://chinanaturewatch.org/>>
- 绿网环境影响评价数据库<<http://www.lvwang.org.cn>>
- 世界自然保护联盟（IUCN）濒危物种红色名录；世界自然保护联盟（IUCN）物种分布数据库。IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-2. <<https://www.iucnredlist.org>>
- 生物多样性关键地区（KBA）数据库。IUCN (2016) A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas, Version 1.0. IUCN, Gland, Switzerland. <<http://www.keybiodiversityareas.org>>
- 世界保护区数据库（WDPA）。Olivieri, S., Waller, R., & Borja, C. (2005). World Database of Protected Areas. Center for Applied Biodiversity Science, Conservation International and the United Nations Environment Program, World Conservation Monitoring Centre. <<https://www.protectedplanet.net>>

等级说明

IUCN濒危等级

IUCN 2020. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2020-2.
<<https://www.iucnredlist.org>>

RCB濒危等级

蒋志刚, 江建平, 王跃招, 张鹖, 张雁云, 李立立, ... & 董路. (2016). 中国脊椎动物红色名录. 生物多样性, 24(5), 500-551.
<http://www.mee.gov.cn/gkml/hbb/bgg/201505/t20150525_302233.htm>

受《中华人民共和国野生动物保护法》保护的动物

国家重点保护野生动物名录（I级/II级）：一九八八年十二月十日国务院批准，一九八九年一月十四日中华人民共和国林业部、农业部令第1号发布，自一九八九年一月十四日施行. 中华人民共和国林业部，农业部. 1989. 国家重点保护野生动物名录.
<<http://www.forestry.gov.cn/main/3954/20180104/1063883.html>>

国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录：简称“三有”动物名录，2000年8月1日以国家林业局令第7号发布实施。国家林业局. 2000. 国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录.
<<http://www.forestry.gov.cn/main/3954/content-959027.html>>

查询结果说明

物种分布数据

本工具中采用了国内和国际主要保护物种名录列出的物种数据，包括物种分布点数据和物种分布范围数据。其中物种分布点数据来自自然观察数据库中收录的动植物物种近年真实记录数据。物种分布范围数据来自IUCN物种数据库，主要参考专家意见绘制。由于信息来源等限制，这些物种分布数据与受保护物种在全国的实际分布仍存在一定差异，因此本工具同时使用两套数据，使其相互补充验证，从而更加可靠地反映受保护物种的分布情况。

保护地数据

本工具使用了自然观察数据库、生物多样性关键地区（KBA）数据库和世界保护区（WDPA）数据库的保护地数据。其中自然观察数据库的国家级自然保护区和国家公园数字边界来自对政府信息公开的各保护地总体规划的校准和数字化，世界自然遗产地数据来源于联合国教科文组织（UNESCO）的世界自然遗产地数据库2019年版（<https://whc.unesco.org/>）。由于信息来源和制作过程等限制，各套保护地数据与保护地实际分布仍存在一定差异，因此本工具同时使用三套数据，使其相互补充验证，从而更加可靠地反映保护地的分布情况。

关于自然观察



2014年，山水自然保护中心和北京大学自然保护与社会发展研究中心共同发起了“自然观察”项目，旨在对全国的生物多样性数据进行调查和收集汇总，建设自然观察生物多样性数据库，并基于数据对保护现状进行评估，推动数据在政策制定和保护投资上的应用，同时鼓励更多的公众参与到对自然的观察和保护中来，从而促进生物多样性的保护。

关于自然观察联动平台

2015年开始，猫盟CFCA、朱雀会、荒野新疆、辰山植物园和原上草等生物多样性保护机构陆续加入自然观察项目，并于2018年共同成立“自然观察联合行动平台”，联合NGO、保护区、科研院所、自然教育机构等单位，对国内生物多样性进行针对性调查，填补我国生物多样性基础信息的空白，并不断完善自然观察数据库，为解决生物多样性保护相关的科学及保护问题提供数据支持。



北京大学自然保护与社会发展研究中心
Peking University Centre for Nature and Society



朱雀会

China Birdwatching Association



中国自然标本馆
Chinese Field Herbarium



荒野新疆
WWW.WILDXJ.COM



山水自然保护中心
SHANSHUI Conservation Center

欢迎更多机构加入“自然观察联合行动平台”，与我们一同更新自然观察数据库，完善生物多样性影响评估工具，助力生物多样性保护。

加入方式：将机构介绍信息（包括机构成立时间、机构主营业务范围、业务区域、负责人及联系方式等基本信息）发送至naturewatch@shanshui.org

1. 物种影响查询结果

1.1 自然观察物种分布数据库

IUCN濒危等级

范围内	CR 极危 17	EN 濒危 6	VU 易危 24
0-5km	CR 极危 20	EN 濒危 8	VU 易危 45
0-10km	CR 极危 27	EN 濒危 35	VU 易危 115

RCB濒危等级

范围内	CR 极危 16	EN 濒危 12	VU 易危 21
0-5km	CR 极危 18	EN 濒危 15	VU 易危 37
0-10km	CR 极危 22	EN 濒危 70	VU 易危 101

受《中华人民共和国野生动物保护法》保护的野生动物

范围内	I I级 16	II II级 217	三有 2930
0-5km	I I级 27	II II级 445	三有 7025
0-10km	I I级 51	II II级 1856	三有 14050

物种列表

	物种学名	物种中文名	iucn 濒危等级	rcb 濒危等级	野保法 保护动物	最小距离 km	平均距离 km
1	<i>Tringa stagnatilis</i>	泽鹞	LC	LC	三有	0	6
2	<i>Falco amurensis</i>	红脚隼	LC	NT	II	0	6
3	<i>Anthus spinoletta</i>	水鹀	LC	LC	三有	0	1

4	<i>Emberiza pusilla</i>	小鹀	LC	LC	三有	0	3
5	<i>Acridotheres cristatellus</i>	八哥	LC	LC	三有	0	6
6	<i>Jynx torquilla</i>	蚁鸲	LC	LC	三有	0	1
7	<i>Aegypius monachus</i>	秃鹫	NT	NT	II	0	1
8	<i>Phylloscopus armandii</i>	棕眉柳莺	LC	LC	三有	0	0
9	<i>Parus cinereus</i>	大山雀		LC	三有	0	5
10	<i>Phoenicurus aureus</i>	北红尾鸲	LC	LC	三有	0	5
11	<i>Poecile palustris</i>	沼泽山雀	LC	LC	三有	0	6
12	<i>Butorides striata</i>	绿鹭	LC	LC	三有	0	1
13	<i>Luscinia svecica</i>	蓝喉歌鸲		LC	三有	0	4
14	<i>Zapornia fusca</i>	红胸田鸡	LC	NT	三有	0	5
15	<i>Emberiza elegans</i>	黄喉鹀	LC	LC	三有	0	5
16	<i>Haliaeetus albicilla</i>	白尾海雕	LC	VU	I	0	2
17	<i>Ixobrychus minutus</i>	小苇鸲	LC	NT	II	0	4
18	<i>Charadrius leschenaultii</i>	铁嘴沙鸻	LC	LC	三有	0	0
19	<i>Leiothrix lutea</i>	红嘴相思鸟	LC	LC	三有	0	4
20	<i>Oriolus chinensis</i>	黑枕黄鹂	LC	LC	三有	0	5
21	<i>Hirundapus caudacutus</i>	白喉针尾雨燕	LC	LC	三有	0	7

22	<i>Ixobrychus sinensis</i>	黄斑苇鳉	LC	LC	三有	0	4
23	<i>Anas zonorhyncha</i>	斑嘴鸭	LC	LC	三有	0	1
24	<i>Nycticorax nycticorax</i>	夜鹭	LC	LC	三有	0	5
25	<i>Dendrocopos major</i>	大斑啄木鸟	LC	LC	三有	0	6
26	<i>Athene noctua</i>	纵纹腹小鸮	LC	LC	II	0	3
27	<i>Pycnonotus sinensis</i>	白头鹎	LC	LC	三有	0	5
28	<i>Polyplectron bicalcaratum</i>	灰孔雀雉	LC	EN	I	0	0
29	<i>Gelochelidon nilotica</i>	鸥嘴噪鸥	LC	LC	三有	0	0
30	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	双斑绿柳莺	LC	LC	三有	0	6
31	<i>Glareola maldivarum</i>	普通燕鸻	LC	LC	三有	0	0
32	<i>Phylloscopus proregulus</i>	黄腰柳莺	LC	LC	三有	0	6
33	<i>Paradoxornis heudei</i>	震旦鸦雀	NT	NT	三有	0	0
34	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	红眉朱雀	LC	LC	三有	0	0
35	<i>Mareca strepera</i>	赤膀鸭	LC	LC	三有	0	2
36	<i>Anthus hodgsoni</i>	树鹟	LC	LC	三有	0	6
37	<i>Calliope calliope</i>	红喉歌鸲	LC	LC	三有	0	7
38	<i>Regulus regulus</i>	戴菊	LC	LC	三有	0	6
39	<i>Phylloscopus coronatus</i>	冕柳莺	LC	LC	三有	0	6

40	<i>Spatula clypeata</i>	琵嘴鸭	LC	LC	三有	0	6
41	<i>Anthus godlewskii</i>	布氏鹨	LC	LC	三有	0	0
42	<i>Streptopelia orientalis</i>	山斑鸠	LC	LC	三有	0	5
43	<i>Fulica atra</i>	白骨顶	LC	LC	三有	0	2
44	<i>Gavia arctica</i>	黑喉潜鸟	LC	LC	三有	0	5
45	<i>Sterna hirundo</i>	普通燕鸥	LC	LC	三有	0	2
46	<i>Urocissa erythroryncha</i>	红嘴蓝鹊	LC	LC	三有	0	6
47	<i>Dendrocopos canicapillus</i>	星头啄木鸟		LC	三有	0	5
48	<i>Vanellus cinereus</i>	灰头麦鸡	LC	LC	三有	0	2
49	<i>Hierococcyx sparveriioides</i>	大鹰鹗	LC	LC	三有	0	5
50	<i>Calidris subminuta</i>	长趾滨鹬	LC	LC	三有	0	1
51	<i>Zosterops erythropleurus</i>	红胁绣眼鸟	LC	LC	三有	0	5
52	<i>Emberiza spodocephala</i>	灰头鹀	LC	LC	三有	0	4
53	<i>Aquila chrysaetos</i>	金雕	LC	VU	I	0	3
54	<i>Phalacrocorax carbo</i>	普通鸬鹚	LC	LC	三有	0	5
55	<i>Numenius phaeopus</i>	中杓鹬	LC	LC	三有	0	0
56	<i>Falco tinnunculus</i>	红隼	LC	LC	II	0	5
57	<i>Garrulax davidi</i>	山噪鹛	LC	LC	三有	0	6

58	<i>Lanius sphenocercus</i>	楔尾伯劳	LC	LC	三有	0	1
59	<i>Accipiter gularis</i>	日本松雀鹰	LC	LC	II	0	7
60	<i>Eurystomus orientalis</i>	三宝鸟	LC	LC	三有	0	6
61	<i>Platalea leucorodia</i>	白琵鹭	LC	NT	II	0	4
62	<i>Gallinago gallinago</i>	扇尾沙锥	LC	LC	三有	0	1
63	<i>Emberiza yessoensis</i>	红颈苇鹀	NT	NT	三有	0	0
64	<i>Pluvialis fulva</i>	金鸻	LC	LC	三有	0	5
65	<i>Charadrius placidus</i>	长嘴剑鸻	LC	NT	三有	0	1
66	<i>Accipiter nisus</i>	雀鹰	LC	LC	II	0	7
67	<i>Mergus merganser</i>	普通秋沙鸭	LC	LC	三有	0	6
68	<i>Otus sunia</i>	红角鸮	LC	LC	II	0	5
69	<i>Upupa epops</i>	戴胜	LC	LC	三有	0	3
70	<i>Emberiza cioides</i>	三道眉草鹀	LC	LC	三有	0	2
71	<i>Mareca falcata</i>	罗纹鸭	NT	NT	三有	0	4
72	<i>Locustella lanceolata</i>	矛斑蝗莺	LC	NT	三有	0	5
73	<i>Sibirionetta formosa</i>	花脸鸭	LC	NT	三有	0	3
74	<i>Tringa glareola</i>	林鹬	LC	LC	三有	0	3
75	<i>Aythya baeri</i>	青头潜鸭	CR	CR	三有	0	1

76	<i>Dendronanthus indicus</i>	山鹊鸂	LC	LC	三有	0	4
77	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	鸮嘴鹬	LC	NT	三有	0	0
78	<i>Falco columbarius</i>	灰背隼	LC	NT	II	0	5
79	<i>Vanellus vanellus</i>	凤头麦鸡	NT	LC	三有	0	3
80	<i>Egretta garzetta</i>	白鹭	LC	LC	三有	0	2
81	<i>Lanius schach</i>	棕背伯劳	LC	LC	三有	0	0
82	<i>Muscicapa sibirica</i>	乌鶺	LC	LC	三有	0	5
83	<i>Netta rufina</i>	赤嘴潜鸭	LC	LC	三有	0	5
84	<i>Anas crecca</i>	绿翅鸭	LC	LC	三有	0	3
85	<i>Picus canus</i>	灰头绿啄木鸟	LC	LC	三有	0	5
86	<i>Spodiopsar sericeus</i>	丝光椋鸟	LC	LC	三有	0	6
87	<i>Emberiza schoeniclus</i>	芦鹀	LC	LC	三有	0	4
88	<i>Carpodacus roseus</i>	北朱雀	LC	LC	三有	0	5
89	<i>Pelecanus crispus</i>	卷羽鹈鹕	NT	EN	II	0	4
90	<i>Cuculus canorus</i>	大杜鹃	LC	LC	三有	0	4
91	<i>Periparus ater</i>	煤山雀	LC	LC	三有	0	3
92	<i>Aix galericulata</i>	鸳鸯	LC	NT	II	0	7
93	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	岩燕	LC	LC	三有	0	5

94	<i>Butastur indicus</i>	灰脸鵟鹰	LC	NT	II	0	8
95	<i>Circaetus gallicus</i>	短趾雕	LC	NT	II	0	8
96	<i>Ardeola bacchus</i>	池鹭	LC	LC	三有	0	4
97	<i>Cygnus columbianus</i>	小天鹅	LC	NT	II	0	4
98	<i>Hieraaetus pennatus</i>	靴隼雕	LC	VU	II	0	8
99	<i>Turdus pallidus</i>	白腹鸫	LC	LC	三有	0	4
100	<i>Cygnus olor</i>	疣鼻天鹅	LC	NT	II	0	0
101	<i>Chlidonias hybrida</i>	灰翅浮鸥	LC	LC	三有	0	3
102	<i>Anthus pratensis</i>	草地鹨	NT	LC	三有	0	0
103	<i>Spinus spinus</i>	黄雀	LC	LC	三有	0	5
104	<i>Emberiza rutila</i>	栗鹀	LC	LC	三有	0	5
105	<i>Corvus dauuricus</i>	达乌里寒鸦	LC	LC	三有	0	6
106	<i>Ficedula zanthopygia</i>	白眉姬鹠	LC	LC	三有	0	4
107	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	红嘴鸥		LC	三有	0	4
108	<i>Fringilla montifringilla</i>	燕雀	LC	LC	三有	0	6
109	<i>Mergellus albellus</i>	斑头秋沙鸭	LC	LC	三有	0	3
110	<i>Anas platyrhynchos</i>	绿头鸭	LC	LC	三有	0	5
111	<i>Passer montanus</i>	麻雀	LC	LC	三有	0	5

112	<i>Falco cherrug</i>	猎隼	EN	EN	II	0	7
113	<i>Podiceps cristatus</i>	凤头䴙鹇	LC	LC	三有	0	5
114	<i>Buteo lagopus</i>	毛脚鵟	LC	NT	II	0	5
115	<i>Motacilla citreola</i>	黄头鹡鸰	LC	LC	三有	0	2
116	<i>Anser anser</i>	灰雁	LC	LC	三有	0	5
117	<i>Zosterops japonicus</i>	暗绿绣眼鸟	LC	LC	三有	0	5
118	<i>Recurvirostra avosetta</i>	反嘴鹈	LC	LC	三有	0	5
119	<i>Falco peregrinus</i>	游隼	LC	NT	II	0	7
120	<i>Accipiter gentilis</i>	苍鹰	LC	NT	II	0	7
121	<i>Urosphena squameiceps</i>	鳞头树莺	LC	LC	三有	0	4
122	<i>Bucephala clangula</i>	鹊鸭	LC	LC	三有	0	6
123	<i>Calidris ferruginea</i>	弯嘴滨鹬	NT	LC	三有	0	3
124	<i>Eudynamis scolopaceus</i>	噪鹛	LC	LC	三有	0	3
125	<i>Dicrurus macrocercus</i>	黑卷尾	LC	LC	三有	0	3
126	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	灰棕鸟	LC	LC	三有	0	5
127	<i>Alauda arvensis</i>	云雀	LC	LC	三有	0	1
128	<i>Cygnus cygnus</i>	大天鹅	LC	NT	II	0	4
129	<i>Anas acuta</i>	针尾鸭	LC	LC	三有	0	1

130	<i>Himantopus himantopus</i>	黑翅长脚鹬	LC	LC	三有	0	1
131	<i>Alectoris chukar</i>	石鸡	LC	LC	三有	0	0
132	<i>Mareca penelope</i>	赤颈鸭	LC	LC	三有	0	4
133	<i>Phylloscopus borealis</i>	极北柳莺	LC	LC	三有	0	5
134	<i>Motacilla alba</i>	白鹡鸰	LC	LC	三有	0	1
135	<i>Emberiza tristrami</i>	白眉鹀	LC	NT	三有	0	5
136	<i>Emberiza aureola</i>	黄胸鹀	CR	EN	三有	0	6
137	<i>Tringa nebularia</i>	青脚鹬	LC	LC	三有	0	4
138	<i>Agropsar sturninus</i>	北椋鸟	LC	LC	三有	0	6
139	<i>Circus melanoleucos</i>	鹄鹬	LC	NT	II	0	8
140	<i>Sinosuthora webbiana</i>	棕头鸦雀	LC	LC	三有	0	4
141	<i>Emberiza citrinella</i>	黄鹀	LC	LC	三有	0	0
142	<i>Phylloscopus inornatus</i>	黄眉柳莺	LC	LC	三有	0	6
143	<i>Muscicapa dauurica</i>	北灰鹟	LC	LC	三有	0	4
144	<i>Spatula querquedula</i>	白眉鸭	LC	LC	三有	0	5
145	<i>Ficedula albicilla</i>	红喉姬鹟	LC	LC	三有	0	6
146	<i>Charadrius dubius</i>	金眶鸻	LC	LC	三有	0	1

147	<i>Acrocephalus bistrigiceps</i>	黑眉苇莺	LC	LC	三有	0	4
148	<i>Gallinago solitaria</i>	孤沙锥	LC	LC	三有	0	0
149	<i>Ardea cinerea</i>	苍鹭	LC	LC	三有	0	5
150	<i>Ciconia boyciana</i>	东方白鹳	EN	EN	三有	0	0
151	<i>Streptopelia decaocto</i>	灰斑鸠	LC	LC	三有	0	3
152	<i>Chloris sinica</i>	金翅雀	LC	LC	三有	0	5
153	<i>Ciconia nigra</i>	黑鹳	LC	VU	I	0	4
154	<i>Sternula albifrons</i>	白额燕鸥	LC	LC	三有	0	2
155	<i>Emberiza leucocephalos</i>	白头鹀	LC	LC	三有	0	0
156	<i>Buteo hemilasius</i>	大鵟	LC	VU	II	0	3
157	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	锡嘴雀	LC	LC	三有	0	5
158	<i>Falco subbuteo</i>	燕隼	LC	LC	II	0	7
159	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	巨嘴柳莺	LC	LC	三有	0	6
160	<i>Corvus frugilegus</i>	秃鼻乌鸦	LC	LC	三有	0	6
161	<i>Streptopelia chinensis</i>	珠颈斑鸠		LC	三有	0	5
162	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	褐柳莺	LC	LC	三有	0	4
163	<i>Tadorna ferruginea</i>	赤麻鸭	LC	LC	三有	0	3
164	<i>Scolopax rusticola</i>	丘鹑	LC	LC	三有	0	5

165	<i>Riparia riparia</i>	崖沙燕	LC	LC	三有	0	5
166	<i>Aegithalos glaucogularis</i>	银喉长尾山雀	LC	LC	三有	0	6
167	<i>Emberiza godlewskii</i>	灰眉岩鹀	LC	LC	三有	0	3
168	<i>Milvus migrans</i>	黑鸢	LC	LC	II	0	8
169	<i>Apus apus</i>	普通雨燕	LC	LC	三有	0	6
170	<i>Hirundo rustica</i>	家燕	LC	LC	三有	0	5
171	<i>Poecile montanus</i>	褐头山雀	LC	LC	三有	0	3
172	<i>Ardea alba</i>	大白鹭	LC	LC	三有	0	2
173	<i>Tadorna tadorna</i>	翘鼻麻鸭	LC	LC	三有	0	5
174	<i>Turdus eunomus</i>	斑鸫	LC	LC	三有	0	5
175	<i>Actitis hypoleucos</i>	矶鹬	LC	LC	三有	0	5
176	<i>Emberiza pallasi</i>	苇鹀	LC	LC	三有	0	0
177	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	小鸕鹳	LC	LC	三有	0	5
178	<i>Bubulcus ibis</i>	牛背鹭	LC	LC	三有	0	5
179	<i>Pardaliparus venustulus</i>	黄腹山雀	LC	LC	三有	0	6
180	<i>Pericrocotus ethologus</i>	长尾山椒鸟	LC	LC	三有	0	5
181	<i>Ardea intermedia</i>	中白鹭	LC	LC	三有	0	3
182	<i>Emberiza rustica</i>	田鹀	VU	LC	三有	0	2

183	<i>Rhopophilus pekinensis</i>	山鹧	LC	LC	三有	0	5
184	<i>Accipiter soloensis</i>	赤腹鹰	LC	LC	II	0	8
185	<i>Anser fabalis</i>	豆雁	LC	LC	三有	0	5
186	<i>Anthus richardi</i>	田鸫	LC	LC	三有	0	2
187	<i>Zapornia pusilla</i>	小田鸡	LC	LC	三有	0	6
188	<i>Alcedo atthis</i>	普通翠鸟	LC	LC	三有	0	4
189	<i>Clanga clanga</i>	乌雕	VU	EN	II	0	7
190	<i>Tarsiger cyanurus</i>	红胁蓝尾鸲	LC	LC	三有	0	6
191	<i>Halcyon pileata</i>	蓝翡翠	LC	LC	三有	0	3
192	<i>Saxicola maurus</i>	黑喉石鸫		LC	三有	0	3
193	<i>Prunella montanella</i>	棕眉山岩鸫	LC	LC	三有	0	4
194	<i>Eophona migratoria</i>	黑尾蜡嘴雀	LC	LC	三有	0	5
195	<i>Circus spilonotus</i>	白腹鸫	LC	NT	II	0	7
196	<i>Columba rupestris</i>	岩鸽	LC	LC	三有	0	1
197	<i>Lanius cristatus</i>	红尾伯劳	LC	LC	三有	0	3
198	<i>Phasianus colchicus</i>	环颈雉	LC	LC	三有	0	4
199	<i>Aythya fuligula</i>	凤头潜鸭	LC	LC	三有	0	4
200	<i>Buteo japonicus</i>	普通鵟	LC		II	0	7
201	<i>Aythya nyroca</i>	白眼潜鸭	NT	NT	三有	0	2

202	<i>Cuculus micropterus</i>	四声杜鹃	LC	LC	三有	0	4
203	<i>Apus pacificus</i>	白腰雨燕	LC	LC	三有	0	6
204	<i>Aythya ferina</i>	红头潜鸭	VU	LC	三有	0	2
205	<i>Carpodacus erythrinus</i>	普通朱雀	LC	LC	三有	0	6
206	<i>Circus cyaneus</i>	白尾鸢	LC	NT	II	0	5
207	<i>Emberiza fucata</i>	栗耳鹀	LC	LC	三有	0	6
208	<i>Passer cinnamomeus</i>	山麻雀	LC	LC	三有	0	2
209	<i>Gallinula chloropus</i>	黑水鸡	LC	LC	三有	0	4
210	<i>Cecropis daurica</i>	金腰燕	LC	LC	三有	0	5
211	<i>Anser cygnoid</i>	鸿雁	VU	VU	三有	0	7
212	<i>Falco naumanni</i>	黄爪隼	LC	VU	II	0	4
213	<i>Pica pica</i>	喜鹊	LC	LC	三有	0	5
214	<i>Cyanopica cyanus</i>	灰喜鹊	LC	LC	三有	0	5
215	<i>Motacilla cinerea</i>	灰鹊鸂	LC	LC	三有	0	4
216	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	凤头蜂鹰	LC	NT	II	0	7
217	<i>Tringa ochropus</i>	白腰草鹀	LC	LC	三有	0	1
218	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	毛腿沙鸡	LC	LC	三有	0	4
219	<i>Calcarius lapponicus</i>	铁爪鹀	LC	NT	三有	0	0
220	<i>Larus canus</i>	普通海鸥	LC	LC	三有	0	0

221	<i>Botaurus stellaris</i>	大麻鳉	LC	LC	三有	0	7
222	<i>Corvus pectoralis</i>	白颈鸦	VU	NT		0	0
223	<i>Anthus gustavi</i>	北鹨	LC	LC	三有	0	5
224	<i>Ardea purpurea</i>	草鹭	LC	LC	三有	0	4
225	<i>Acrocephalus tangorum</i>	远东苇莺	VU	VU		0	0
226	<i>Phylloscopus forresti</i>	四川柳莺	LC	LC	三有	0	5
227	<i>Cuculus saturatus</i>	中杜鹃	LC	LC	三有	0	4
228	<i>Muscicapa griseisticta</i>	灰纹鹟	LC	LC	三有	2	6
229	<i>Acanthis flammea</i>	白腰朱顶雀	LC	LC	三有	2	5
230	<i>Dendrocopos hyperythrus</i>	棕腹啄木鸟	LC	LC	三有	2	6
231	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	紫背苇鹀	LC	LC	三有	2	5
232	<i>Lanius tigrinus</i>	虎纹伯劳	LC	LC	三有	2	2
233	<i>Turdus hortulorum</i>	灰背鹟	LC	LC	三有	2	2
234	<i>Bombycilla japonica</i>	小太平鸟	NT	LC	三有	2	6
235	<i>Larvivora cyane</i>	蓝歌鸲	LC	LC	三有	2	6
236	<i>Dicrurus hottentottus</i>	发冠卷尾	LC	LC	三有	2	6
237	<i>Spizixos semitorques</i>	领雀嘴鹀	LC	LC	三有	2	5
238	<i>Sittiparus varius</i>	杂色山雀	LC	NT	三有	2	4

239	<i>Bombycilla garrulus</i>	太平鸟	LC	LC	三有	2	7
240	<i>Delichon dasypus</i>	烟腹毛脚燕	LC	LC	三有	2	5
241	<i>Pericrocotus divaricatus</i>	灰山椒鸟	LC	LC	三有	2	6
242	<i>Strix aluco</i>	灰林鸮	LC	NT	II	2	5
243	<i>Otus lettia</i>	领角鸮	LC	LC	II	2	2
244	<i>Loxia curvirostra</i>	红交嘴雀	LC	LC	三有	2	5
245	<i>Zoothera aurea</i>	虎斑地鸫	LC	LC	三有	2	7
246	<i>Pycnonotus jocosus</i>	红耳鹎	LC	LC	三有	2	5
247	<i>Garrulax canorus</i>	画眉	LC	NT	三有	2	5
248	<i>Rallus indicus</i>	普通秧鸡	LC	LC	三有	2	5
249	<i>Emberiza chrysophrys</i>	黄眉鹀	LC	LC	三有	2	7
250	<i>Sciurus vulgaris</i>	松鼠	LC	NT	三有	2	3
251	<i>Turdus iliacus</i>	白眉歌鸫	NT	LC	三有	3	3
252	<i>Accipiter trivirgatus</i>	凤头鹰	LC	NT	II	4	6
253	<i>Turdus mupinensis</i>	宝兴歌鸫		LC	三有	4	7
254	<i>Prionailurus bengalensis</i>	豹猫	LC	VU	三有	4	4
255	<i>Sus scrofa</i>	野猪	LC	LC	三有	5	5
256	<i>Capreolus capreolus</i>	狍	LC	NT	三有	5	5

257	<i>Ixobrychus cinnamomeus</i>	栗苇鳉	LC	LC	三有	6	8
258	<i>Larus crassirostris</i>	黑尾鸥	LC	LC	三有	7	7
259	<i>Anser albifrons</i>	白额雁	LC	LC	II	7	8
260	<i>Clangula hyemalis</i>	长尾鸭	VU	EN	三有	7	8
261	<i>Chlidonias leucopterus</i>	白翅浮鸥	LC	LC	三有	7	7
262	<i>Larivora sibilans</i>	红尾歌鸲	LC	LC	三有	7	7
263	<i>Mergus squamatus</i>	中华秋沙鸭	EN	EN	I	7	7
264	<i>Podiceps grisegena</i>	赤颈鸕鹚	LC	NT	II	7	8
265	<i>Mergus serrator</i>	红胸秋沙鸭	LC	LC	三有	8	8
266	<i>Podiceps nigricollis</i>	黑颈鸕鹚	LC	LC	三有	8	8
267	<i>Podiceps auritus</i>	角鸕鹚	VU	NT	II	8	8
268	<i>Eophona personata</i>	黑头蜡嘴雀	LC	NT	三有	8	8
269	<i>Ninox scutulata</i>	鹰鸮	LC	NT	II	8	8
270	<i>Melanitta fusca</i>	斑脸海番鸭	VU	NT	三有	8	8
271	<i>Rissa tridactyla</i>	三趾鸥	VU	LC	三有	8	8
272	<i>Ninox japonica</i>	日本鹰鸮	LC	DD	II	8	8
273	<i>Grus vipio</i>	白枕鹤	VU	EN	II	8	8
274	<i>Aquila nipalensis</i>	草原雕	EN	VU	II	8	8

275	<i>Grus grus</i>	灰鹤	LC	NT	II	8	8
276	<i>Asio otus</i>	长耳鸮	LC	LC	II	8	8
277	<i>Circus aeruginosus</i>	白头鹞	LC	NT	II	8	8
278	<i>Aquila heliaca</i>	白肩雕	VU	EN	I	8	8
279	<i>Spilornis cheela</i>	蛇雕	LC	NT	II	8	8
280	<i>Elanus caeruleus</i>	黑翅鸢	LC	NT	II	8	8
281	<i>Turdus feae</i>	褐头鹟	VU	VU	三有	8	8
282	<i>Caprimulgus indicus</i>	普通夜鹰	LC	LC	三有	8	9
283	<i>Asio flammeus</i>	短耳鸮	LC	NT	II	8	9
284	<i>Carpodacus sibiricus</i>	长尾雀	LC	LC	三有	8	8
285	<i>Anthus cervinus</i>	红喉鹟	LC	LC	三有	8	8
286	<i>Otis tarda</i>	大鸨	VU	EN	I	8	8
287	<i>Anser indicus</i>	斑头雁	LC	LC	三有	8	8
288	<i>Charadrius alexandrinus</i>	环颈鸻	LC	LC	三有	8	8
289	<i>Anthus roseatus</i>	粉红胸鹟	LC	LC	三有	8	8
290	<i>Bubo bubo</i>	雕鸮	LC	NT	II	8	8
291	<i>Acrocephalus sorghophilus</i>	细纹苇莺	EN	EN	三有	8	8
292	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	白胸苦恶鸟	LC	LC	三有	8	8
293	<i>Delichon urbicum</i>	毛脚燕	LC	LC	三有	8	9

294	<i>Terpsiphone incei</i>	寿带	LC	NT	三有	9	9
295	<i>Buteo buteo</i>	欧亚鵟	LC	LC	II	9	9
296	<i>Accipiter virgatus</i>	松雀鹰	LC	LC	II	9	9
297	<i>Tringa erythropus</i>	鹤鹑	LC	LC	三有	9	9
298	<i>Geokichla sibirica</i>	白眉地鸫	LC	LC	三有	9	9
299	<i>Cuculus poliocephalus</i>	小杜鹃	LC	LC	三有	9	9

* 最小距离: 与选定区域外边界的最小距离

* 平均距离: 与选定区域外边界的平均距离

1.2 IUCN物种分布数据库

IUCN濒危等级

范围内	CR 极危 0	EN 濒危 3	VU 易危 6
0-5km	CR 极危 0	EN 濒危 3	VU 易危 6
0-10km	CR 极危 0	EN 濒危 3	VU 易危 6

RCB濒危等级

范围内	CR 极危 0	EN 濒危 5	VU 易危 12
0-5km	CR 极危 0	EN 濒危 5	VU 易危 12
0-10km	CR 极危 0	EN 濒危 5	VU 易危 12

受《中华人民共和国野生动物保护法》保护的野生动物

范围内	I I级 5	II II级 18	三有 89
-----	--------	-----------	-------

0-5km	I I级 5	II II级 18	三有 92
0-10km	I I级 5	II II级 18	三有 94

物种列表

	物种学名	物种中文名	iucn 濒危等级	rcb 濒危等级	野保法 保护动物	最小距离 km	平均距离 km
1	<i>Zapornia pusilla</i>	小田鸡	LC	LC	三有	0	0
2	<i>Acridotheres cristatellus</i>	八哥	LC	LC	三有	0	0
3	<i>Aegithalos glaucogularis</i>	银喉长尾山雀	LC	LC	三有	0	0
4	<i>Agropsar sturninus</i>	北椋鸟	LC	LC	三有	0	0
5	<i>Anthus godlewskii</i>	布氏鹎	LC	LC	三有	0	0
6	<i>Anthus hodgsoni</i>	树鹎	LC	LC	三有	0	0
7	<i>Anthus richardi</i>	田鹎	LC	LC	三有	0	0
8	<i>Bombina orientalis</i>	东方铃蟾	LC	LC	三有	0	0
9	<i>Bufo gargarizans</i>	中华蟾蜍	LC	LC	三有	0	0
10	<i>Canis lupus</i>	狼	LC	NT	三有	0	0
11	<i>Vulpes vulpes</i>	赤狐	LC	NT	三有	0	0
12	<i>Zapornia fusca</i>	红胸田鸡	LC	NT	三有	0	0
13	<i>Zapornia paykullii</i>	斑胁田鸡	NT	VU	三有	0	0
14	<i>Acanthis flammea</i>	白腰朱顶雀	LC	LC	三有	0	0

15	<i>Chimarrogale himalayica</i>	喜马拉雅水麝 鼯	LC	VU		0	0
16	<i>Chlidonias hybrida</i>	灰翅浮鸥	LC	LC	三有	0	0
17	<i>Ciconia nigra</i>	黑鹳	LC	VU	I	0	0
18	<i>Circus cyaneus</i>	白尾鹞	LC	NT	II	0	0
19	<i>Clanga clanga</i>	乌雕	VU	EN	II	0	0
20	<i>Columba rupestris</i>	岩鸽	LC	LC	三有	0	0
21	<i>Corvus pectoralis</i>	白颈鸦	VU	NT		0	0
22	<i>Crossoptilon mantchuricum</i>	褐马鸡	VU	VU	I	0	0
23	<i>Cuculus canorus</i>	大杜鹃	LC	LC	三有	0	0
24	<i>Cuculus micropterus</i>	四声杜鹃	LC	LC	三有	0	0
25	<i>Cuculus poliocephalus</i>	小杜鹃	LC	LC	三有	0	0
26	<i>Cygnus olor</i>	疣鼻天鹅	LC	NT	II	0	0
27	<i>Dendrocopos major</i>	大斑啄木鸟	LC	LC	三有	0	0
28	<i>Dendronanthus indicus</i>	山鹊鸂	LC	LC	三有	0	0
29	<i>Dicrurus hottentottus</i>	发冠卷尾	LC	LC	三有	0	0
30	<i>Dryocopus martius</i>	黑啄木鸟	LC	LC	三有	0	0
31	<i>Elaphe bimaculata</i>	双斑锦蛇	LC	LC	三有	0	0
32	<i>Elaphe dione</i>	白条锦蛇	LC	LC	三有	0	0

33	<i>Emberiza cioides</i>	三道眉草鹀	LC	LC	三有	0	0
34	<i>Emberiza godlewskii</i>	灰眉岩鹀	LC	LC	三有	0	0
35	<i>Eophona migratoria</i>	黑尾蜡嘴雀	LC	LC	三有	0	0
36	<i>Eremias brenchleyi</i>	山地麻蜥	LC	LC	三有	0	0
37	<i>Erinaceus amurensis</i>	刺猬	LC	LC	三有	0	0
38	<i>Euprepiophis mandarinus</i>	玉斑蛇	LC	VU	三有	0	0
39	<i>Eurystomus orientalis</i>	三宝鸟	LC	LC	三有	0	0
40	<i>Falco amurensis</i>	红脚隼	LC	NT	II	0	0
41	<i>Falco cherrug</i>	猎隼	EN	EN	II	0	0
42	<i>Falco naumanni</i>	黄爪隼	LC	VU	II	0	0
43	<i>Falco subbuteo</i>	燕隼	LC	LC	II	0	0
44	<i>Falco tinnunculus</i>	红隼	LC	LC	II	0	0
45	<i>Fulica atra</i>	白骨顶	LC	LC	三有	0	0
46	<i>Gelochelidon nilotica</i>	鸥嘴噪鸥	LC	LC	三有	0	0
47	<i>Geokichla sibirica</i>	白眉地鸨	LC	LC	三有	0	0
48	<i>Glareola maldivarum</i>	普通燕鸻	LC	LC	三有	0	0
49	<i>Grus japonensis</i>	丹顶鹤	EN	EN	I	0	0
50	<i>Hirundapus caudacutus</i>	白喉针尾雨燕	LC	LC	三有	0	0

51	<i>Ibidorhyncha struthersii</i>	鸚嘴鵞	LC	NT	三有	0	0
52	<i>Kaloula borealis</i>	北方狭口蛙	LC	LC	三有	0	0
53	<i>Larus canus</i>	普通海鸥	LC	LC	三有	0	0
54	<i>Limosa limosa</i>	黑尾塍鵞	NT	LC	三有	0	0
55	<i>Mareca falcata</i>	罗纹鸭	NT	NT	三有	0	0
56	<i>Milvus migrans</i>	黑鸢	LC	LC	II	0	0
57	<i>Mustela eversmanii</i>	艾鼬	LC	VU	三有	0	0
58	<i>Mustela sibirica</i>	黄鼬	LC	LC	三有	0	0
59	<i>Ninox japonica</i>	日本鹰鸮	LC	DD	II	0	0
60	<i>Numenius arquata</i>	白腰杓鵞	NT	NT	三有	0	0
61	<i>Nyctereutes procyonoides</i>	貉	LC	NT	三有	0	0
62	<i>Nycticorax nycticorax</i>	夜鹭	LC	LC	三有	0	0
63	<i>Oocatochus rufodorsatus</i>	红纹滞卵蛇	LC	LC	三有	0	0
64	<i>Otis tarda</i>	大鸨	VU	EN	I	0	0
65	<i>Otus semitorques</i>	北领角鸮	LC		II	0	0
66	<i>Paguma larvata</i>	花面狸	LC	NT	三有	0	0
67	<i>Panthera pardus</i>	豹	VU	EN	I	0	0
68	<i>Pardaliparus venustulus</i>	黄腹山雀	LC	LC	三有	0	0
69	<i>Passer cinnamomeus</i>	山麻雀	LC	LC	三有	0	0

70	<i>Pelophylax nigromaculatus</i>	黑斑侧褶蛙	NT	NT	三有	0	0
71	<i>Pelophylax plancyi</i>	金线侧褶蛙	LC	LC	三有	0	0
72	<i>Perdix dauurica</i>	斑翅山鹑	LC	LC	三有	0	0
73	<i>Pernis ptilorhynchus</i>	凤头蜂鹰	LC	NT	II	0	0
74	<i>Phalacrocorax carbo</i>	普通鸬鹚	LC	LC	三有	0	0
75	<i>Phasianus colchicus</i>	环颈雉	LC	LC	三有	0	0
76	<i>Phylloscopus fusatus</i>	褐柳莺	LC	LC	三有	0	0
77	<i>Platalea leucorodia</i>	白琵鹭	LC	NT	II	0	0
78	<i>Plestiodon capito</i>	黄纹石龙子	LC	LC	三有	0	0
79	<i>Plestiodon elegans</i>	蓝尾石龙子	LC	LC	三有	0	0
80	<i>Podiceps cristatus</i>	凤头鸕鹚	LC	LC	三有	0	0
81	<i>Prionailurus bengalensis</i>	豹猫	LC	VU	三有	0	0
82	<i>Pteromys volans</i>	小飞鼠	LC	VU		0	0
83	<i>Pucrasia macrolopha</i>	勺鸡	LC	LC	II	0	0
84	<i>Pycnonotus sinensis</i>	白头鹎	LC	LC	三有	0	0
85	<i>Rallus indicus</i>	普通秧鸡	LC	LC	三有	0	0
86	<i>Rana chensinensis</i>	中国林蛙	LC	LC	三有	0	0

87	<i>Rhopophilus pekinensis</i>	山鹧	LC	LC	三有	0	0
88	<i>Rostratula benghalensis</i>	彩鹳	LC	LC	三有	0	0
89	<i>Sciurotamias davidianus</i>	岩松鼠	LC	LC	三有	0	0
90	<i>Sciurus vulgaris</i>	松鼠	LC	NT	三有	0	0
91	<i>Sibirionetta formosa</i>	花脸鸭	LC	NT	三有	0	0
92	<i>Sinosuthora webbiana</i>	棕头鸦雀	LC	LC	三有	0	0
93	<i>Spodiopsar cineraceus</i>	灰棕鸟	LC	LC	三有	0	0
94	<i>Spodiopsar sericeus</i>	丝光棕鸟	LC	LC	三有	0	0
95	<i>Sterna hirundo</i>	普通燕鸥	LC	LC	三有	0	0
96	<i>Sternula albifrons</i>	白额燕鸥	LC	LC	三有	0	0
97	<i>Strauchbufo raddei</i>	花背蟾蜍	LC	LC	三有	0	0
98	<i>Streptopelia decaocto</i>	灰斑鸠	LC	LC	三有	0	0
99	<i>Streptopelia orientalis</i>	山斑鸠	LC	LC	三有	0	0
100	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	火斑鸠	LC	LC	三有	0	0
101	<i>Sus scrofa</i>	野猪	LC	LC	三有	0	0
102	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	小鸕鹚	LC	LC	三有	0	0
103	<i>Tadarida latouchei</i>	华北犬吻蝠	EN	NT		0	0

104	<i>Tamiops swinhoei</i>	隐纹花松鼠	LC	LC	三有	0	0
105	<i>Terpsiphone incei</i>	寿带	LC	NT	三有	0	0
106	<i>Tringa totanus</i>	红脚鹬	LC	LC	三有	0	0
107	<i>Troglodytes xanthipes</i>	复齿鼯鼠	NT	VU	三有	0	0
108	<i>Tyto longimembris</i>	草鸮	LC	DD	II	0	0
109	<i>Upupa epops</i>	戴胜	LC	LC	三有	0	0
110	<i>Urocissa erythroryncha</i>	红嘴蓝鹊	LC	LC	三有	0	0
111	<i>Ursus thibetanus</i>	黑熊	VU	VU	II	0	0
112	<i>Vanellus cinereus</i>	灰头麦鸡	LC	LC	三有	0	0
113	<i>Vanellus vanellus</i>	凤头麦鸡	NT	LC	三有	0	0
114	<i>Carpodacus pulcherrimus</i>	红眉朱雀	LC	LC	三有	0	0
115	<i>Picus canus</i>	灰头绿啄木鸟	LC	LC	三有	3	3
116	<i>Eremias argus</i>	丽斑麻蜥	LC	LC	三有	7	7
117	<i>Phrynocephalus frontalis</i>	草原沙蜥	LC	LC	三有	7	7

* 最小距离: 与选定区域外边界的最小距离

* 平均距离: 与选定区域外边界的平均距离

2. 保护地影响查询结果

2.1 自然观察保护地数据库

	国家级自然保护区	国家公园	世界遗产地
范围内	0	0	0
0-5km	1	0	0
0-10km	1	0	0




保护区列表

保护区名称	保护区类型	最小距离 km
1 北京百花山国家级自然保护区	国家级自然保护区	4

2.2 KBA数据库

生物多样性关键区域

范围内	0
0-5km	1
0-10km	1



KBA列表

KBA名称	最小距离 km
1 Baihua Shan Nature Reserve	4

2.3 WDPA数据库

	世界保护区
范围内	0
0-5km	0
0-10km	0

联系我们

山水自然保护中心

地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学保护生物学楼

电话：010-62761034

网站：chinanaturewatch.org; www.shanshui.org

Email: naturewatch@shanshui.org

新浪微博：@山水自然保护中心；@山水_自然观察NatureWatch

微信公号：山水自然保护中心（id：SSbaohu）

北京大学自然保护与社会发展研究中心

地址：北京市海淀区颐和园路5号北京大学保护生物学楼

电话：010-62766230